

presto Agent brillant pour pneus

Fiche Technique



Aérosol pour intensifier l'éclat des pneus de voiture. Donne à vos pneus un aspect neuf et bien entretenu. Protège les pneus du vieillissement prématuré et des intempéries. Finition imperméable et antitaches.

N° comm.: 383458

Qualité & propriétés

Effet rénovant durable Offre un aspect brillant Protège contre les intempéries Facile à utiliser pH neutre Contient du silicone

Données physiques & chimiques

Base: Résine spéciale Nom de la couleur: transparent

Supports: car tire

Température de fonctionnement minimale: 5 °C Température de fonctionnement maximale: 30 °C

Point d'inflammabilité: n.a. Stabilité de stockage: 10 années

Contenu: 600 ML

Mode d'emploi

Amener le bidon à température ambiante ; température de fonctionnement entre 5 °C et 30 °C.

Agiter avant utilisation.

La surface doit être propre et sèche.

Éviter tout contact avec les pièces des freins.

Appliquez l'agent brillant pour pneus presto en une couche fine et régulière sur le flanc des pneus.

Sain pour l'environnement

European Aerosols s'engage à appliquer des formules sans ingrédients restreints ou critiques et à obtenir les meilleures performances possible. Les bouchons et les emballages sont fabriqués à partir de matériaux recyclables.

Élimination

Seuls les bombes, pots ou bidons complètement vides doivent être mis dans une benne de recyclage ou dans un conteneur approprié pour les déchets valorisables. Les bombes, pots ou bidons qui ne sont pas vides doivent être éliminés en tant que «déchets spéciaux».

Marquage/Étiquetage

Tous les produits fabriqués par European Aerosols sont conformes aux réglementations en vigueur en matière d'étiquetage, conformément à la Directive 1999/45/CE relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses. Tous les aérosols correspondent aux TRGS200 et TRG300, ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.

À compter du Juillet 31, 2025 - Cette version remplace toutes les versions publiées antérieurement.